

Kunden Netto-Preisliste 2024 (in Euro) vom 1.4.2024



Horizontal-Wasserwaagen 4020 bis 4024

Messflächen flach und prismatisch feingeschliffen, mit Längs- und Querlibelle, seitliche Einsicht, Vollwärmeschutz

Länge	mm	160	200	250	300	500
Breite / Höhe	mm	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	44 / 42
Gewicht der Wasserwaage	kg	0,98	1,26	1,70	2,12	3,92
Gewicht des Etuis	kg	0,40	0,40	0,60	0,62	2,00
Produkt-Nr. 4020	0.30 mm/m	144,90	171,20	184,40	199,80	394,70
Produkt-Nr. 4021	0.10 mm/m	158,40	191,60	198,80	225,60	429,60
Produkt-Nr. 4022	0.04 mm/m	225,60	267,30	304,50	339,50	557,30
Produkt-Nr. 4023	0.02 mm/m	276,10	332,60	356,30	385,60	627,20
Produkt-Nr. 4024	0.01 mm/m	-	419,40	441,40	501,10	736,20
Gepolstertes Kunststoff-Etui		25,10	25,10	37,10	37,10	87,70

Sonderausführungen: mit flacher Sohle
mit Magneten
zum Aufschauben



Horizontal-Wasserwaagen 2K 6080 bis 6084 mit justierbarer Längslibelle

Messflächen flach und prismatisch feingeschliffen, mit Längs- und Querlibelle, seitliche Einsicht, 2K-Vollwärmeschutz

Länge	mm	160	200	250	300	500
Breite / Höhe	mm	42,5 / 44	42,5 / 45,5	42,5 / 47	42,5 / 47	44,5 / 47
Gewicht der Wasserwaage	kg	1,03	1,31	1,75	2,17	3,97
Gewicht des Etuis	kg	0,40	0,40	0,60	0,62	2,00
Produkt-Nr. 6080	0.30 mm/m	179,20	212,40	226,10	246,30	462,80
Produkt-Nr. 6081	0.10 mm/m	192,70	232,80	240,50	271,90	497,90
Produkt-Nr. 6082	0.04 mm/m	259,50	308,40	346,40	385,90	625,50
Produkt-Nr. 6083	0.02 mm/m	310,40	373,90	398,00	432,20	695,60
Produkt-Nr. 6084	0.01 mm/m	-	460,60	483,30	547,70	804,50
Gepolstertes Kunststoff-Etui		25,10	25,10	37,10	37,10	87,70

Sonderausführungen: mit flacher Sohle
mit Magneten
zum Aufschauben



Rahmen-Wasserwaagen 4220 bis 4224

Messflächen flach und prismatisch feingeschliffen, mit Längs- und Querlibelle, seitliche Einsicht, Vollwärmeschutz

Länge x Höhe	mm	100x100	150x150	200x200	300x300
Breite	mm	34	42	42	44
Gewicht der Wasserwaage	kg	0,86	2,16	3,22	7,10
Gewicht des Etuis	kg	0,36	0,40	0,60	2,00
Produkt-Nr. 4220	0.30 mm/m	257,10	306,90	361,80	572,80
Produkt-Nr. 4221	0.10 mm/m	319,80	363,40	443,70	727,40
Produkt-Nr. 4222	0.04 mm/m	406,50	496,80	591,30	873,10
Produkt-Nr. 4223	0.02 mm/m	535,20	549,30	663,20	911,60
Produkt-Nr. 4224	0.01 mm/m	-	-	987,00	1240,70
Gepolstertes Kunststoff-Etui		26,20	29,90	39,60	93,50

Sonderausführungen: mit flacher Sohle
mit Magneten

Kunden Netto-Preisliste 2024 (in Euro) vom 1.4.2024



Kurbelzapfen-Wasserwaagen 4320 bis 4322

Messflächen Längs- und Querprisma flach und prismatisch feingeschliffen, mit Längs- und Querlibelle, Vollwärmeschutz

Länge	mm	60	90	120
Breite / Höhe	mm	42 / 42	42 / 42	42 / 42
Gewicht der Wasserwaage	kg	0,42	0,64	0,86
Gewicht des Etuis	kg	0,26	0,26	0,26
Produkt-Nr. 4320	0.30 mm/m	-	168,90	190,60
Produkt-Nr. 4320	0.60 mm/m	154,00	-	-
Produkt-Nr. 4321	0.10 mm/m	-	189,10	214,00
Produkt-Nr. 4321	0.20 mm/m	176,00	-	-
Produkt-Nr. 4322	0.04 mm/m	-	235,20	271,00
Gepolstertes Kunststoff-Etui		25,10	25,10	25,10

Sonderausführungen: mit flacher Sohle
mit Magneten
zum Aufschrauben



Aufsetz-Wasserwaagen 4460 bis 4462

Messfläche flach feingeschliffen, mit Längslibelle, seitliche Einsicht, aufschraubbar

Länge	mm	80	100	150
Breite / Höhe	mm	24 / 24	24 / 24	24 / 24
Gewicht der Wasserwaage	kg	0,20	0,26	0,40
Gewicht des Etuis	kg	0,24	0,24	0,24
Produkt-Nr. 4460	0.30 mm/m	116,70	119,00	123,50
Produkt-Nr. 4461	0.10 mm/m	125,70	128,80	136,70
Produkt-Nr. 4462	0.04 mm/m	-	-	203,40
Gepolstertes Kunststoff-Etui		12,00	12,00	12,00

Sonderausführungen: mit Magneten



Wasserwaagen besonders breit 4520 bis 4523

Messflächen prismatisch feingeschliffen, mit Längs- und Querlibelle, seitliche Einsicht, Vollwärmeschutz

Länge	mm	160	200	250
Breite / Höhe	mm	140 / 74	160 / 78	200 / 80
min / max Durchmesser	mm	54 / 600	54 / 690	58 / 950
Winkel der Messflächen	Grad	13°	13°	12°
Gewicht der Wasserwaage	kg	3,12	4,04	6,92
Gewicht des Etuis	kg	0,56	0,80	1,20
Produkt-Nr. 4520	0.30 mm/m	869,70	977,70	1218,00
Produkt-Nr. 4521	0.10 mm/m	1045,70	1143,00	1393,20
Produkt-Nr. 4522	0.04 mm/m	1196,50	1326,10	1563,00
Produkt-Nr. 4523	0.02 mm/m	1382,80	1504,00	1742,70
Produkt-Nr. 4524	0.01 mm/m	-	1590,90	1827,90
Gepolstertes Kunststoff-Etui		108,90	114,50	119,80

Sonderausführungen: mit Magneten

Kunden Netto-Preisliste 2024 (in Euro) vom 1.4.2024



Wasserwaagen aus Aluminium 4620

Messflächen flach und prismatisch, mit geschliffener Längslibelle, für einfache Messungen

Länge	mm	100	150	200	250	300
Breite / Höhe	mm	22 / 22	22 / 22	22 / 22	22 / 22	22 / 22
Gewicht der Wasserwaage	kg	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24
Gewicht des Etuis	kg	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Produkt-Nr. 4620	0.60 mm/m	52,80	58,10	65,70	81,10	94,60
Kunststoff-Etui		inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.



Wasserwaage aus Aluminium 4640 bis 4641

Messfläche flach, mit geschliffener Längslibelle, seitliche Einsicht, aufschraubbar

Länge	mm	80
Breite / Höhe	mm	16 / 16
Gewicht der Wasserwaage	kg	0,04
Gewicht des Etuis	kg	0,05
Produkt-Nr. 4640	0.40 mm/m	113,20
Produkt-Nr. 4641	0.10 mm/m	118,60
Kunststoff-Etui		7,30




Grad-Wasserwaage 4730

Messfläche flach feingeschliffen, Ablesung 1 Grad, für einfache Messungen, aufschraubbar

Länge	mm	300
Breite / Höhe	mm	25 / 95
Gewicht der Wasserwaage	kg	1,06
Gewicht des Etuis	kg	0,56
Produkt-Nr. 4730	1 Grad	281,60
Gepolstertes Kunststoff-Etui		31,40

Sonderausführungen: mit Magneten



2-Achs Scheiben-Wasserwaagen 4830 bis 4860

Messflächen feingeschliffen, 2 geschliffene Längslibellen, seitliche Einsicht, nichtrostend, aufschraubbar

Durchmesser	mm	60	80
Höhe	mm	14	17
Material		14CrMoS17	14CrMoS17
Gewicht der Wasserwaage	kg	0,42	0,42
Gewicht des Etuis	kg	-	0,50
Produkt-Nr. 4830	0.60 mm/m	-	383,00
Produkt-Nr. 4831	0.30 mm/m	-	463,10
Produkt-Nr. 4860	0.30 mm/m	209,20	-
Gepolstertes Kunststoff-Etui		-	inkl.

Sonderausführungen: mit Magneten
Passendes Zubehör für 483x: Mess-Teller oder Mess-Ständer

Kunden Netto-Preisliste 2024 (in Euro) vom 1.4.2024



Kreuz-Wasserwaage 4960 bis 4964

Messflächen flach und prismatisch, mit geschliffener Längslibelle, für einfache Messungen

Länge	mm	150
Breite / Höhe	mm	150 / 33
Gewicht der Wasserwaage	kg	1,26
Gewicht des Etuis	kg	0,40
Produkt-Nr. 4960	0.30 mm/m	397,50
Produkt-Nr. 4961	0.10 mm/m	418,70
Produkt-Nr. 4962	0.04 mm/m	523,80
Produkt-Nr. 4963	0.02 mm/m	603,20
Produkt-Nr. 4964	0.01 mm/m	739,40
Gepolstertes Kunststoff-Etui		29,90



MICROLEVEL Elektronische Horizontal-Wasserwaage 5023 bis 5025

Messflächen flach und prismatisch feingeschliffen, Längs- und Querneigung, Vollwärmeschutz

Länge	mm	160	200
Breite / Höhe	mm	42 / 47	42 / 47
Gewicht der Wasserwaage	kg	0,94	1,24
Gewicht des Etuis	kg	0,72	0,72
Produkt-Nr. 5023	0.02 mm/m	2290,00	2290,00
Produkt-Nr. 5024	0.01 mm/m	2690,00	2690,00
Produkt-Nr. 5025	0.005 mm/m	3090,00	3090,00
Gepolstertes Kunststoff-Etui		inkl.	inkl.

Sonderausführungen: mit flachen Messflächen
mit Magneten



MICROLEVEL Elektronische Rahmen-Wasserwaage 5223 bis 5225

Messflächen flach und prismatisch feingeschliffen, Längs- und Querneigung, Vollwärmeschutz

Länge x Höhe	mm	150 x 150
Breite	mm	42
Gewicht der Wasserwaage	kg	2,22
Gewicht des Etuis	kg	1,04
Produkt-Nr. 5223	0.02 mm/m	2450,00
Produkt-Nr. 5224	0.01 mm/m	2850,00
Produkt-Nr. 5225	0.005 mm/m	3250,00
Gepolstertes Kunststoff-Etui		inkl.

Sonderausführungen: mit flachen Messflächen
mit Magneten

Kunden Netto-Preisliste 2024 (in Euro) vom 1.4.2024



MICROLEVEL Elektronische Wasserwaage Besonders Breit 5523 bis 5525

Messflächen prismatisch feingeschliffen, Längs- und Querneigung, Vollwärmeschutz

Länge	mm	160	200
Breite / Höhe	mm	140 / 79	160 / 83
Winkel der Messflächen	Grad	54 / 600	54 / 690
Gewicht der Wasserwaage	kg	13°	13°
Gewicht der Wasserwaage	kg	3,08	4,10
Gewicht des Etuis	kg	0,56	0,80
Produkt-Nr. 5523	0.02 mm/m	3330,00	3330,00
Produkt-Nr. 5524	0.01 mm/m	3730,00	3730,00
Produkt-Nr. 5525	0.005 mm/m	4130,00	4130,00
Gepolstertes Kunststoff-Etui		inkl.	inkl.

Sonderausführungen: mit flachen Messflächen
mit Magneten

Typenschlüssel

Beispiel:

4 0 2 0 / 1 6 0 / KK

1. Stelle: Messmethode

- 4 = Präzisions-Wasserwaage mechanisch
- 5 = Präzisions-Wasserwaage elektronisch
- 6 = Präzisions-Wasserwaage mechanisch, 2K-Modell

2. Stelle: Wasserwaagen Typ

- 0 = Horizontal-Wasserwaage
- 2 = Rahmen-Wasserwaage
- 3 = Kurbelzapfen-Wasserwaage
- 4 = Aufsetz-Wasserwaage
- 5 = Wasserwaage, besonders breit
- 6 = Aluminium-Wasserwaage
- 7 = Grad-Wasserwaage
- 8 = 2-Achs Scheiben-Wasserwaage
- 9 = 2-Achs Kreuz-Wasserwaage

3. Stelle: Ausführung

- 2 = prismatisch und flach
- 3 = flach
- 6 = zum Aufschrauben
- 7 = Dreipunktauflage
- 8 = justierbare Libelle

4. Stelle: Genauigkeit

- 0 = 0,3 mm/m ¹⁾
- 1 = 0,1 mm/m ²⁾
- 2 = 0,04 mm/m
- 3 = 0,02 mm/m
- 4 = 0,01 mm/m
- 5 = 0,005 mm/m
- 6 = 0,001 mm/m

6.-8. Stelle: Länge

Länge in mm

10.-11. Stelle: Etui

- KK = im Kunststoffkoffer
- HK = im Holzkasten
- weitere Kürzel für Sonderausführungen

Die Genauigkeit der Längslibelle ist auf jeder Wasserwaage angegeben.

Preisstellung: Ab Werk, ausschließlich Verpackung + Mehrwertsteuer

Zahlungsbedingungen: 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage rein netto

Reparaturen: sofort rein netto

¹⁾ 0.6 mm/m bei Kurbelzapfen-Wasserwaagen mit Länge 60 mm und Scheiben-Wasserwaagen mit Durchmesser 80 mm, 0.6 bzw. 0.4 mm/m bei Wasserwaagen aus Aluminium

²⁾ 0.2 mm/m bei Kurbelzapfen-Wasserwaagen mit Länge 60 mm